

# The Power Company

[www.zapbatterien.eu](http://www.zapbatterien.eu)

## CATALOGO DE PRODUCTO

2020/2021





# ZAP SZNAJDER BATERIEN S.A.

[www.zapbatterien.eu](http://www.zapbatterien.eu)

Estimado Cliente,

En todo el mundo existen muchos productores de baterías de plomo-ácido y por esta razón es difícil encontrar la adecuada.

Si nos considerara como un proveedor, estaría seguro de:

- Valoramos SUS IDEAS Y NECESIDADES: son lo que impulsa nuestra producción y desarrollo de productos,
- Valoramos nuestras relaciones, somos leales e involucrados - el equipo de exportación de ZAP siempre está listo para escucharlo, responder de manera rápida y competente - sentirá que NOS PREOCUPAMOS POR TI,
- Valoramos LA CALIDAD QUE NECESITAS: estamos orgullosos de estar dirigidos por Lech Sznajder, que tiene 40 años de experiencia en la construcción de baterías - él es el guardián de la calidad.

Tiene en sus manos nuestro catálogo de productos.

Si encuentra aquí las baterías que necesita, se las entregaremos, si piensa en otros tipos, parámetros o perspectivas por favor compárte.

Tus ideas con nosotros y si es realizable lo produciremos.

Saludos y gracias de antemano

**Tomasz Fortuński**

Director de ventas de exportación



## Producimos baterías desde 1925





# AGM Technology

## Absorbent Glass Mat

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



# AGM SPECIAL

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
560 02	60	630				L2	1	0	B13
570 02	70	760				L3	1	0	B13
580 02	80	800				L4	1	0	B13
595 02	95	850				L5	1	0	B13
605 02	105	950				L6	1	0	B13

**AGM SPECIAL**



**Producimos baterías desde 1925**

# AGM Technology

## Absorbent Glass Mat

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



### AGM SPECIAL Truck

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
620 02	C5 100	1000				D7	1	2	B00
640 02*	140	800				D4	1	3	B00
680 02	180	1000				D5	1	3	B00
725 02	225	1150				D6	1	3	B00

**AGM SPECIAL Truck**



\*disponible Q1 2021



# AGM Technology

## Absorbent Glass Mat

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



# AGM Solar/Marine

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD c5Ah/c20Ah/c100Ah	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
857 03*	52/70/75	12				L3	1	0	B13
857 04*	52/70/75	12				L3	1	1	B13
859 03*	67/90/95	12				L5	1	0	B13
860 03*	85/100/105	12				D2	1	0	B01
866 03*	130/160/170	12				D5	1	3	B00
870 53*	170/205/220	12				D6	1	3	B00

**AGM Solar/Marine**

\* disponible Q1 2021

# EFB Technology

## Enhanced Flooded Battery

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO






























# Carbon EFB

CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
550 05	50	450				L1	1	0	B13
550 08	50	450				LB1	1	0	B13
560 08	60	550				LB2	1	0	B13
562 05	62	550				L2	1	0	B13
565 46 ASIAN	65	620				D23	1	0	B00
570 46 ASIAN	70	630				D26	1	0	B00

**Carbon EFB**



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
570 47 <i>ASIAN</i>	70	630				D26	1	1	B00
575 08	75	720				LB3	1	0	B13
577 05	77	750				L3	1	0	B13
580 08	80	750				LB4	1	0	B13
585 05	85	750				L4	1	0	B13
600 05	100	800				L5	1	0	B13
600 46 <i>ASIAN</i>	100	800				D31	1	0	B01
600 47 <i>ASIAN</i>	100	800				D31	1	1	B01
610 05	110	920				L6	1	0	B13

**Carbon EFB**

# EFB Technology

## Enhanced Flooded Battery

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



### Carbon EFB Truck

CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
640 05	140	1000				D4	1	3	B00
680 05	180	1100				D5	1	3	B00
725 05	225	1200				D6	1	3	B00

**Carbon EFB Truck**





# Calcium Technology

## Ca/Ca

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



3DX  
Expanded Metal  
Technology


















Rolling  
x6


















# SILVER Premium

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
544 35	44	440				L1	1	0	B13
544 45	44	450				LB1	1	0	B13
545 70 ASIAN	45	360				B24	3+A	0	B00
545 72 ASIAN	45	360				B24	3+A	1	B00
552 45	52	500				LB1	1	0	B13
554 35	54	500				L1	1	0	B13

**SILVER Premium**

CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
564 45	<b>64</b>	<b>620</b>				LB2	1	0	B13
565 35	<b>65</b>	<b>620</b>				L2	1	0	B13
565 36	<b>65</b>	<b>620</b>				L2	1	1	B13
570 35	<b>70</b>	<b>620</b>				L2	1	0	B13
570 36	<b>70</b>	<b>620</b>				L2	1	1	B13
575 50 ASIAN	<b>75</b>	<b>700</b>				D26	1	0	B05
575 52 ASIAN	<b>75</b>	<b>700</b>				D26	1	1	B05
578 45	<b>78</b>	<b>750</b>				LB3	1	0	B13
580 35	<b>80</b>	<b>760</b>				L3	1	0	B13



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
585 45	85	800				LB4	1	0	B13
590 45	90	800				LB5	1	0	B13
595 50 ASIAN	95	760				D31	1	0	B01
595 52 ASIAN	95	760				D31	1	1	B01
600 35	100	900				L5	1	0	B13

**SILVER Premium**



# Calcium Technology

## Ca/Ca

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



3DX  
Expanded Metal  
Technology

Rolling  
x6









# Vector



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
544 84	44	400				LB1	1	0	B13
550 84	50	500				LB1	1	0	B13
555 82	55	520				L2	1	0	B13
560 84	60	600				LB2	1	0	B13
560 86	60	600				LB2	1	1	B13
575 82	75	720				L3	1	0	B13

**Vector**



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
575 84	75	720				LB3	1	0	B13
600 82	100	840				L5	1	0	B13

**Vector**



**Producimos baterías desde 1925**

# Calcium Technology

## Ca/Ca



















**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



**Calcium Plus**

CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
538 58	38	300				LB1	1	0	B13
540 77 ASIAN	40	300				B19	3	0	BA01
540 79 ASIAN	40	300				B19	3	1	BA01
543 08	43	340				L0	1	0	B03
545 23 ASIAN	45	340				B24	3+A	0	B00
545 24 ASIAN	45	340				B24	3+A	1	B00




























**Calcium Plus**



















CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
545 58	45	370				LB1	1	0	B13
545 59	45	360				L1	1	0	B13
545 65	45	360				L1	1	1	B13
545 77 ASIAN	45	340				E2	1	0	B01
545 79 ASIAN	45	340				E2	1	1	B03
550 58	50	420				LB1	1	0	B13
550 59	50	420				L1	1	0	B13
555 59	55	460				L2	1	0	B13
555 65	55	460				L2	1	1	B13



CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
560 23 ASIAN	60	480				D23	1	0	B01
560 48 ASIAN	60	400				D26	1	0	B05
560 49 ASIAN	60	400				D26	1	1	B05
560 68 ASIAN	60	480				D23	1	0	B00
560 69 ASIAN	60	480				D23	1	1	B00
562 58	62	520				LB2	1	0	B13
562 59	62	520				L2	1	0	B13
562 65	62	520				L2	1	1	B13
565 30	65	640				LB3	1	0	B13

**Calcium Plus**

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
570 24 ASIAN	70	540				D26	1	1	B05
570 29 ASIAN	70	540				D26	1	0	B05
570 38	70	600				L3	1	0	B13
570 58	70	640				LB3	1	0	B13
572 58	72	680				LB3	1	0	B13
574 12	74	680				L3	1	0	B13
574 14	74	680				L3	1	1	B13
580 14	80	700				LB4	1	0	B13
585 42	85	700				L4	1	0	B13

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
585 65	85	700				L4	1	1	B13
588 27	88	680				L5	1	0	B13
592 18	92	720				L5	1	0	B13
600 32 ASIAN	100	680				D31	1	0	B01
600 33 ASIAN	100	680				D31	1	1	B01
600 38	100	760				L5	1	0	B13
600 65	100	760				L5	1	1	B13

**Calcium Plus**





# Technology Ca/Ca

## HEAVY DUTY

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



# Truck PRO

CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
610 11 HEAVY DUTY	110	780				D2	1	0	B01
620 11 HEAVY DUTY	120	870				D2	1	0	B01
620 12 HEAVY DUTY	120	870				D2	1	1	B01
635 44 HEAVY DUTY	135	900				MAC	1	3	B03
670 18 HEAVY DUTY	170	950				D5	1	3	B00
680 13 HEAVY DUTY	180	1000				D5	1	3	B00

**Truck PRO**

CÓDIGO DE CATALOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AHÍ(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
680 33 HEAVY DUTY	180	1000				D5	1	3	B13
690 13 HEAVY DUTY	190	1050				D5	1	3	B00
700 13 HEAVY DUTY	200	1100				D5	1	3	B00



**Truck PRO**



# Technology Ca/Ca

## HEAVY DUTY / SUPER HEAVY DUTY

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



# Truck Professional

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
610 14 HEAVY DUTY	110	750				D2	1	0	B01
625 13 HEAVY DUTY	125	690				D4	1	3	B00
625 27 HEAVY DUTY	125	690				D4	1	4	B03
645 20 HEAVY DUTY	145	800				D4	1	3	B00
643 14 HEAVY DUTY	143	950				D5	1	3	B00
643 89 HEAVY DUTY	143	950				D5	1	4	B13

**Truck Professional**



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
670 19 HEAVY DUTY	170	950				D5	1	3	B00
680 14 HEAVY DUTY	180	1000				D5	1	3	B00
680 89 HEAVY DUTY	180	1000				D5	1	4	B13
690 14 HEAVY DUTY	190	1050				D5	1	3	B00
700 14 HEAVY DUTY	200	1100				D5	1	3	B00
700 15 HEAVY DUTY	200	1100				D6	1	3	B00
725 11 SUPER HEAVY DUTY	225	1150				D6	1	3	B00

**Truck Professional**



# Hybrid Technology

## HEAVY DUTY

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



**Special**



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20h)	EN(A)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
080 01	80	600	6				M2	1	0	B00
107 00 HEAVY DUTY	70	600	24				SEL	6	4	B00
118 00 HEAVY DUTY	180	1000	12				SPK	6	4	B03
112 84 HEAVY DUTY	112	720	6				M4	1	0	B01
140 84 HEAVY DUTY	140	900	6				M4	1	0	B01
165 68 HEAVY DUTY	165	900	6				M5	1	0	B00

**Special**

CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD Ah(20H)	EN(A)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
200 56 HEAVY DUTY	200	1150	6				M6	1	0	B00
200 58 HEAVY DUTY	200	1150	6				M6	RA	0	B00
215 56 HEAVY DUTY	215	1100	6				M6	1	0	B00
260 56 HEAVY DUTY	260	1300	6				M6	1	0	B00
610 23 HEAVY DUTY	110	900	12				D7	1	2	B00
625 23 HEAVY DUTY	125	1000	12				D7	1	2	B00
645 38 HEAVY DUTY	145	900	12				F21	1	0	B00
665 67 HEAVY DUTY	165	850	12				D67	1	0	B00

**Special**



**Producimos baterías desde 1925**



# Technology Ca/Ca










## HEAVY DUTY

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



**AGRO 6V**




CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD AH(20H)	EN(A)	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
165 17 HEAVY DUTY	165	900	6				H1	1	0	B01
195 17 HEAVY DUTY	195	1100	6				H1	1	0	B01
215 17 HEAVY DUTY	215	1150	6				H1	1	0	B01

**AGRO 6V**



# Technology Ca/Ca

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD c5Ah/c20Ah/c100Ah	ENIA	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
956 07	50/60/70	460				L2	1	0	B13
958 07	60/80/90	600				L3	1	0	B13
960 07	75/100/110	720				L5	1	0	B13
961 07	82/110/120	680				D2	1	0	B01
964 07	115/140/150	640				D4	1	3	B00
968 07	145/180/190	1000				D5	1	3	B00

**ENERGY Plus**



# Technology Ca/Ca

**ZAP** 95  
BATTERIES SINCE 1925 AÑOS ANIVERSARIO



CÓDIGO DE CATÁLOGO	PARAMETROS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	CAPACIDAD c5Ah/c20Ah/c100Ah	TENSIÓN	DIMENSIONES (mm)			CAJA	POLOS TERMINALES	POLARIDAD	MONTAJE INFERIOR
857 50	60/75/90	12				L3	1	0	B13
857 51	60/75/90	12				L3	1	1	B13
860 00	75/100/110	12				L5	1	0	B13

**MARINE**









# POLOS/TERMINALES


1




3




3+A



5




6




# POLARIDAD


0/6V




0/12V




1/12V




2/12V




3/12V



4/12V




4/24V




# MONTAJE INFERIOR

B00

FRONT




SIDE




B01

FRONT




SIDE



BA1

FRONT




SIDE




B05

FRONT




SIDE



B13

FRONT



SIDE

